



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ: Μαρία Κολώνια
ΤΗΛ: 213 2058394
E-mail: mkolonia@sismanoglio.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:26557
ΗΜΕΡ: 09/12/2024

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ Νο ΑΑ11/2023

ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ (CPV: 50312300-8), προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, (ΕΣΗΔΗΣ: ΣΥΣΤ.ΑΡΙΘΜΟΣ 361639).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είδος διαγωνισμού	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
Αναθέτουσα Αρχή	ΝΠΔΔ Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ»
Κριτήριο Κατακύρωσης	πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
Τόπος υποβολής Προσφορών	Πρωτόκολλο Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ» και Γραφείο Προμηθειών, Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι
Ημερομηνία Λήξης Κατάθεσης Προσφορών	Ημερομηνία 08/01/2025 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:00μμ
Χρόνος Διενέργειας	Ημερομηνία: στις 09/01/2025, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ, ώρα 11.00π.μ.
Τόπος Διενέργειας	Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Σισμανογλείου 1, 151 26- Μαρούσι
Περιγραφή Είδους/Υπηρεσίας	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ (CPV: 50312300-8)
Προϋπολογισθείσα ετήσια δαπάνη	18.600,00 € συμπ. ΦΠΑ,
Διάρκεια της σύμβασης	Ένα (1)έτος
Χρόνος και Τόπος Παράδοσης	Γ.Ν.Α «Σισμανόγλειο- Αμαλία Φλέμιγκ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν :

1. τον Ν. 4542/2018 (Α' 95) άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας».
2. τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. τον Ν. 4152/2013, υποπαρ.Ζ5 περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών.
4. τις διατάξεις του Ν.3918/11, άρ.13 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
5. τις διατάξεις του Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81 Α' /4-4-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
6. το Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
7. τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκομείου «Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ».
8. το υπ αριθμ. 19087/04.10.2023 πρακτικό αξιολόγησης.
9. την υπ' αριθμ. 31/17.09.2024 (ΑΔΑ : 6ΦΕ84690Ω5-ΞΑΨ) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έκκρισης Επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών και επανάληψη Διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας.
10. την υπ' αριθμ. 14068/10.07.2024 Απόφαση Διοικητή ορισμού επιτροπής αξιολόγησης.
11. το υπ αριθμ. 9576/24.04.2024 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών περί υποβολής επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγραφών.
12. το υπ αριθμ. 20152/10.09.2024 έγγραφο της επιτροπής αξιολόγησης, επικαιροποίησης τεχνικών προδιαγραφών.
13. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα της παρούσας διακήρυξης, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

σε κατάθεση προσφορών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) «για την Απευθείας Ανάθεση, ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ (CPV: 50312300-8), προϋπολογισθείσας ετήσιας δαπάνης 18.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής » , (ΕΣΗΔΗΣ: ΣΥΣΤ.ΑΡΙΘΜΟΣ 361639).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Πρόσκληση, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα με αρ.



64233/09.06.2021 (Β' 2453) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ορίζεται ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα **08/01/2025 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:59:59 μ.μ.** Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης **στις 09/01/2025, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 μ.μ.** στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ (ΝΠΔΔ), μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ της πρόσκλησης σύμβασης.

Ο διαγωνισμός emπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/2016(ΦΕΚ147/Α/2016).

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ (ΝΠΔΔ), με έδρα τη Σισμανογλείου 1, Τ.Κ.: 151 26 - Μαρούσι, τηλ.:213 2058394-, E-mail: mkolonia@sismanoglio.gr

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: www.sismanoglio.gr.

Αρμόδιος υπάλληλος: Μαρία Κολώνια, τηλ. : 213 2058394

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

1. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: <http://www.sismanoglio.gr>
2. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).
3. Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύτηκε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/16.
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους της Πρόσκλησης.
5. Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ:

Α) Υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ** στον οποίο περιλαμβάνονται:

Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορέας και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται ότι:

- Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 1, 2 και 4β του άρθρου 73 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Παιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μια μόνο σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η υπογραφή της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης απαιτείται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα.

Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους



Β) Υποφάκελος με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην τεχνική προσφορά ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α').

Γ) Υποφάκελος με τα ανωτέρω στοιχεία και την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**.

1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος ή το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση. Οι τιμές των προσφορών για τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες θα εκφράζονται σε ευρώ (€). Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ. Οι προσφερόμενες τιμές αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως, είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και εναρμονίζονται με το Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ, εφόσον υπάρχει. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή, που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη ή που θέτουν όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτονται ως μη κανονικές. Εναλλακτικές προσφορές ή αντυπροσφορές απορρίπτονται.
2. Η ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών γίνεται σε μία φάση.
3. Κατά την αξιολόγηση η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε διευκρίνιση ή στοιχείο κρίνει απαραίτητο.
4. Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν.4412/2016:
 - α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Που εκδίδεται έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου
 - β. Φορολογική ενημερότητα.** (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)
 - γ. Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του)
 - δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό** της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του).Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα (10) ημερών από τη σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη συμμετέχων.
5. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση με το 4% της συμβατικής αξίας χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μήνες επιπλέον της λήξης της σύμβασης.
6. Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών και θα αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης.
7. Τρόπος Πληρωμής: Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ (€) μετά τη διαδικασία της οριστικής παραλαβής των προς προμήθεια ειδών/υπηρεσιών από την Επιτροπή Παραλαβής και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υποπαρ.25 του Ν.4152/13 «περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών».
8. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
 - 2% υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β' /24-3-'09).
 - 0,1% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (Ν.4912/17.3.22 ΦΕΚ Α 59)
 - Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενο επί του τέλους χαρτοσήμου.
 - 8% παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/1994.
9. Σε περίπτωση αθέτησης των όρων της Σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 203 του Ν.4412/16).
10. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται ρητώς στη διακήρυξη, ισχύει η κείμενη Νομοθεσία.
11. Σε περίπτωση κατακύρωσης αντίστοιχου διαγωνισμού από την ΕΚΑΠΥ, την ΥΠΕ, το Υπουργείο ή άλλο Φορέα, μονομερώς το Νοσοκομείο και χωρίς δικαίωμα για αποζημίωση του αναδόχου, θα διακόψει την σύμβαση.
12. Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412.2016.

Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.



Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκών πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση που σε ένα ή σε περισσότερα τμήματα υποβληθεί εξ αρχής μία (1) προσφορά, η Επιτροπή Διαγωνισμού δύναται να εισηγηθεί την ανάδειξη του οικονομικού φορέα που υπέβαλε την μοναδική προσφορά ως προσωρινού αναδόχου μετά από διαπραγματεύσεις επί της προσφερόμενης από αυτόν τιμής, και εφόσον το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων κριθεί ικανοποιητικό για την αναθέτουσα αρχή. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης διενεργείται μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΛΑΪΝΑΣ



ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ-ΑΜ ΦΛΕΜΙΓΚ», το οποίο αφορά α) την αποτύπωση του Υπάρχοντος Δικτύου Δεδομένων του Νοσοκομείου, με σκοπό την εκπόνηση προτάσεων για τη βελτίωση αυτού, β) την ετήσια Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του Δικτυακού εξοπλισμού και γ) Επεκτάσεις Δικτύου (αν ζητηθούν από το Νοσοκομείο και με πρόσθετη αμοιβή)

α) Αποτύπωση του Υπάρχοντος Δικτύου Δεδομένων του Νοσοκομείου

Με την υπογραφή της σύμβασης και εντός 30 ημερών, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε επιβαβαίωση/επικαιροποίηση του αναφερόμενου στο παρόν ενεργού εξοπλισμού και να παραδώσει το διάγραμμα του δικτύου των δύο Νοσοκομειακών Μονάδων (ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜ ΦΛΕΜΙΓΚ), στο οποίο θα αναφέρονται με λεπτομέρειες τα παρακάτω

1. Όνομα κατανεμητή και θέση εγκατάστασης
2. Αριθμός UTP λήψεων
3. Διασυνδέσεις με εξωτερικούς αποδέκτες – Δίκτυο κορμού
4. Διασυνδέσεις εντός του κατανεμητή—stack
5. Καταγραφή μοντέλου για κάθε στοιχείο ενεργού εξοπλισμού

Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει η ανάλυση της λογικής τοπολογίας του δικτύου, ανάλυση του subnetting και του routing που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο του Σισμανόγλειου έλεγχος για ενδεχόμενα λάθη που προκύπτουν από κακή παραμετροποίηση του εξοπλισμού και αναφορά βασικών στατιστικών στοιχείων απόδοσης στο δίκτυο κορμού. Από την ανάλυση όλων των δεδομένων θα εκπονηθεί από τον ανάδοχο σχέδιο προτεινόμενων αλλαγών για τη βελτίωση του δικτύου (συμπεριλαμβανομένου και του firewall).

β) Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του Δικτυακού εξοπλισμού των Ν.Μ. Σισμανόγλειο και Ν.Μ. Αμ. Φλέμιγκ, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους

- I. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διαθέτει σε πλήρη λειτουργία σύστημα ηλεκτρονικής (email) και τηλεφωνικής επικοινωνίας (σταθερό, κινητό) με το Νοσοκομείο, προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη αποστολή και παραλαβή των κλήσεων. Η ενημέρωση του Αναδόχου θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Υποδ/νσης Πληροφορικής του Σισμανογλείου ή του Τμ. Πληροφορικής του Αμ. Φλέμιγκ. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος κατ' εξακολούθηση δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του (αποκατάσταση βλαβών-προληπτική συντήρηση) το Νοσοκομείο μπορεί να προβεί σε ενέργειες για την κατάρπωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης του Συμβολαίου Συντήρησης.
- II. Πλήρης αποκατάσταση του αναφερόμενου προβλήματος είτε απομακρυσμένα, είτε επιτόπου (on site), καθώς και διαθεσιμότητα των απαιτούμενων ανταλλακτικών/εξοπλισμού από τον Ανάδοχο, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη (καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου όλες τις εργάσιμες και μη ημέρες) λειτουργία και λειτουργική διαθεσιμότητα του εξοπλισμού και των πληροφοριακών συστημάτων του Νοσοκομείου. **Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι η διαθεσιμότητα του υποστηριζόμενου εξοπλισμού θα είναι μεγαλύτερη ή ίση με το 99% του χρόνου λειτουργίας του.**
- III. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου. Ως εκ τούτου,
α) θα πρέπει να υποβληθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα του προσωπικού που θα ασχοληθεί με το έργο, από τα οποία να προκύπτει η επάρκεια του Αναδόχου σε Ανθρώπινο Δυναμικό και Δεξιότητες και προσκόμιση σχετικών πιστοποιήσεων
β) ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει, και για την τελευταία τριετία, να έχει **τουλάχιστον δύο (2) αντίστοιχες Συμβάσεις Συντήρησης-Τεχνικής Υποστήριξης με φορείς ανάλογου μεγέθους (εξ' αυτών η μία τουλάχιστον με Νοσοκομείο)**. Απαιτείται η υποβολή σχετικών αποδεικτικών εγγράφων.
γ) Θα πρέπει να προσκομισθούν επίσημες Πιστοποιήσεις Συνεργασίας με Κατασκευαστικούς Οίκους Εξοπλισμού για Δίκτυα Δεδομένων.
- IV. Απαιτείται η απόκριση του Αναδόχου καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας (αργίες και μη). **Στην περίπτωση βλάβης, η ενημέρωση του Αναδόχου θα γίνεται από τις 9:00 έως 16:00 (εργάσιμες και μη μέρες) και το μέγιστο χρονικό διάστημα απόκρισης τεχνικού του Αναδόχου θα είναι μία (1) ώρα. Σε περίπτωση βλάβης η οποία δεν αντιμετωπίζεται από μακριά το μέγιστο χρονικό διάστημα άφιξης στο Νοσοκομείο τεχνικού θα είναι τέσσερις (4) ώρες.** Στην περίπτωση βλαβών που δεν επιδιορθωθούν εντός ωραρίου, ο Ανάδοχος θα παρέχει τις Υπηρεσίες του και εκτός ωραρίου.
- V. Σε περίπτωση αδυναμίας επιτόπιας άμεσης επίλυσης του προβλήματος, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη αποκατάσταση του συστήματος, με δική του μέριμνα μεταφοράς και επισκευής του εξοπλισμού. Εφόσον διαπιστωθεί αναγκαιότητα παραγγελίας ανταλλακτικών ή εξοπλισμού, ο ανάδοχος θα φροντίζει για την προμήθειά τους (ίδιου τύπου ή εφάμιλλων χαρακτηριστικών), **χωρίς καμία επιπλέον χρέωση για το Νοσοκομείο.**
- VI. Σε περίπτωση αδυναμίας οριστικής επισκευής και λειτουργικής αποκατάστασης εντός 4 ωρών (χρόνος βλάβης μεγαλύτερος των 4 ωρών), ο Ανάδοχος θα παρέχει δικό του εξοπλισμό αντικατάστασης (εφάμιλλο τουλάχιστον με το μη λειτουργικό) **χωρίς καμία επιπλέον χρέωση για το Νοσοκομείο**, για την εξασφάλιση στοιχειώδους λειτουργικότητας μέχρι τη πλήρη αποκατάστασή του. Ως χρόνος βλάβης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της βλάβης μέχρι την διόρθωσή της μείον το χρονικό διάστημα απόκρισης του Αναδόχου, το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το μέγιστο καθορισμένο.



- VII. Το Νοσοκομείο διατηρεί την κυριότητα των παραδιδόμενων υλικών, εξοπλισμού και λογισμικού, που έχουν τοποθετηθεί με σκοπό την άρση οποιασδήποτε βλάβης. Ο αντικατασταθείς εξοπλισμός επιστρέφεται στον Ανάδοχο.
- VIII. Αν δεν αποκατασταθεί τελικά το όποιο αναφερθέν πρόβλημα με βάσει τα ανωτέρω, τότε ενεργοποιείται ρήτρα ίσης αξίας με το 1/30 της αναλογούσης μηνιαίας αποζημίωσης συντήρησης, για κάθε μέρα καθυστέρησης.
- IX. Απαιτείται **προληπτική τεχνική συντήρηση** 1 φορά το εξάμηνο, εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή 08:00-15:00) και η οποία θα περιλαμβάνει:
- α) Επιτόπιο γενικό έλεγχο του εξοπλισμού και εφόσον απαιτείται, βελτιστοποίηση (fine tuning) του ενεργού εξοπλισμού καθώς και παροχή οδηγιών προς τους διαχειριστές. Ενημέρωση (αν απαιτείται) του NMS, σε επίπεδο λογισμικού ή/και καταχωρήσεων
- β) καθαρισμό και συντήρηση των εξαρτημάτων (συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός με αναρροφητήρα ή φυσητήρα (blower) και όλων των κατανεμητών-rack στα οποία έχει εγκατασταθεί ο δικτυακός εξοπλισμός),
- γ) έλεγχο με χρήση διαγνωστικών προγραμμάτων και του NMS για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του δικτύου. Τα αποτελέσματα θα παραδίδονται μέσω περιληπτικής έκθεσης εγγράφως στην Υποδ/νση Πληροφορικής.
- δ) έλεγχο και τακτοποίηση των καλωδίων σύνδεσης (χαλκού ή/και οπτικά) των κατανεμητών, αν απαιτείται.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης σε εργάσιμες ώρες (7:00-15:00) και ημέρες χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του Νοσοκομείου και μετά από συνεννόηση με την Υποδ/νση Πληροφορικής του Σισμανογλείου ή το Τμ. Πληροφορικής του Αμ. Φλέμγκ., αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς το Νοσοκομείο τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα νωρίτερα.
- X. Σε κάθε επίσκεψη τεχνικού ή απομακρυσμένη πρόσβαση θα συμπληρώνεται Δελτίο Τεχνικής Υποστήριξης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που έγιναν και οι ώρες που απαιτήθηκαν. Το Δελτίο θα υπογράφεται από την Υποδ/νση Πληροφορικής του Σισμανογλείου ή το Τμ. Πληροφορικής του Αμ. Φλέμγκ.
- XI. Ο ανάδοχος απαγορεύεται να χρησιμοποιεί ή να γνωστοποιεί σε τρίτους οποιαδήποτε στοιχεία ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του, ως συνέπεια των συμβατικών του υποχρεώσεων, και οφείλει να τηρεί τους κανόνες δεοντολογίας και το σχετικό νομικό πλαίσιο (Νόμος 2472/1997, 3471/2006 κ.λ.π.) για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων (ευαίσθητων και μη).
- XII. Δεν συμπεριλαμβάνεται η συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργίας των υφιστάμενων UPS στα ικρίωματα

Ακολουθεί πίνακας εξοπλισμού:

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ				
	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΞΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ	3	ΕΙΣΟΔΟΣ Α' ΠΝΕΥΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	3COM 3C16411 (HUB)	24P
	2	ΜΕΣΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ	TP-LINK TL-SG2424 24-PORTS GIGABIT SMART SWITCH (T1600G-28TS) (S/N: 217C418000065)	24-PORTS
	1	ΜΕΣΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΩΗΝ Α' ΠΝΕΥΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ - ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ	ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2KENA GBIC
			TP-LINK TL-SG2424 24-PORTS GIGABIT SMART SWITCH (T1600G-28TS) (S/N: 2187087000113)	24-PORTS
	0	ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ- ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ	CISCO SG220-50	50P (S/N: DNI24250DXR) (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΣΤΟ COMPUTER ROOM)
			TP-LINK TL-SG2452 48-PORTS GIGABIT SMART SWITCH (T1600G-52TS(UN)) (S/N: 2184275000073) (IP: 192.168.0.1 - user: admin - pass: sisthvou1)	48P
			CISCO SG300-28	24P+4GIGAP+2KENA GBIC (S/N=DNI2120099T)
	0		CISCO SG200-26	26P+2GIGAP+2KENA GBIC (S/N=DNI192005B2)
	0	ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ	SWITCH HP HPE OFFICECONNECT 1940 24G (S/N:CN65GP4G825)	24P (ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 SWITCH)
0	ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΝΟΥ	SMC 10/100 1016DT	16P	



24PROC016007561 2024-12-17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

	-1	ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2KENA GBIC
ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΣΑΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	3	ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ		ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - RACK ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΑ
	2	ΠΑΛΑΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΑ		RACK ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΑ - ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΝΩΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΥΠΟΤΥΠΟΔΩΣ ΕΝΑ SWITCH TP-LINK TL-SF1008D 8-PORTS 10/100
	1	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	CABLETRON SMARTSWITCH 6000 [από εδώ φεύγουν επιμέρους απευθείας οπτικές ίνες προς ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ CR)/ΝΕΟ CR/ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ/ΚΤΙΡΙΟ Ν3/ΚΤΙΡΙΟ Ν4/ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ] - ΠΡΩΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SWITCH	16P+16ΟΡΤΙΣ+2ΟΡΤΙΣ GRIM ((ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΟ)
			SWITCH DLINK DGS-1210-28	(S/N:S30Q1G3002403) (ΑΜ.:44910)
	1	ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	CISCO CBS250-24T-4G	24 PORT
	0	ΝΕΟ CR	NORTEL 8324GTX	24P (ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΟ)
			NORTEL 8393SF	6ΚΕΝΑ GBIC+2GBIC+PCMCIA CARD (ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΟ)
			NORTEL 8393SF	2ΚΕΝΑ GBIC+6GBIC+PCMCIA CARD (ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΟ)
			WATCHGUARD M470 Master	FIREWALL (S/N: 8010046393E6F)
		CISCO CATALYST 3750	12 SFP ΟΠΤΙΚΟ	
		CISCO CATALYST 3750	12 SFP ΟΠΤΙΚΟ	
		CISCO CATALYST 3750	24 PORT	
		CISCO CATALYST 3750	24 PORT	
		DELL N2024	24 PORT	
		DELL N2024	24 PORT	
		CISCO ASA5520	FIREWALL (ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ)	
-1	ΣΥΖΕΥΞΙΣ	CISCO AS5300		
		CISCO 7200VXR		
ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	4	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	AVAYA P133T	24P (ΚΑΜΜΕΝΕΣ 2 ΘΥΡΕΣ)
	3	ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	AVAYA P133T	24P
	2	Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ	CISCO CATALYST 2950 SERIES	12P
	1	ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ	ENTERASYS V2H124-24	24P
			CISCO SG200-26	26P+2GIGAP+1ΚΕΝΟ GBIC (S/N=DNI192004WW) Α.Μ.:44302
0	ΜΕΘ	AVAYA P133T	24P	



24PROC016007561 2024-12-17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
		TP-LINK TL-SG2424 24-PORTS GIGABIT SMART SWITCH (T1600G-28TS) (S/N: 2187087000112)	24P	
-1	ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΙΚΑ Ε.Ι.	CISCO SMALL BUSINESS SR16	16P (ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)	
		ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2ΚΕΝΑ GBIC	
ΚΤΙΡΙΟ Ν3	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	-2	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	SWITCH CISCO CATALYST 3750 Series WS-3750G-24TS (REFURBISHED) (S/N:FDO1218Y4LE)	24P
	-2	ΑΙΘΟΥΣΑ ΒMS ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	SWITCH CISCO CATALYST 3750 Series WS-3750G-24TS (REFURBISHED) (S/N:CAT1029ZG70)	24P
	-1	ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	NORTEL 2526T	24P+2GIGAP+2ΚΕΝΑ GBIC
			ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2ΚΕΝΑ GBIC
			ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2ΚΕΝΑ GBIC
	0	ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΤΕΠ	NORTEL 2526T	24P+2GIGAP+2GBIC
			HUAWEI QUIDWAY S3526	24P
			HUAWEI QUIDWAY S3526	24P
			HP OFFICE CONNECT 1920-24G, model no JG924A (s/n: CN65GP4G8Z)	24P
	0	ΓΡΑΦΕΙΟ SECURITY - ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΠ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)	SWITCH CISCO CATALYST WS-3750G-24TS 24-PORTS (REFURBISHED) (S/N: FDO1150Z5TX)	
			ENTERASYS 08G20G4	24P+4GBIC (3ΚΕΝΑ)
	1	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΕΞΩ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)	LINKSYS SRW224G4	24P+4GIGAP+2GBIC
			SWITCH CISCO CATALYST WS-3750G-24TS 24-PORTS (REFURBISHED) (S/N: CAT0913X009)	
			SWITCH CISCO CATALYST WS-3750G-24TS 24-PORTS (REFURBISHED) (S/N: CAT1005Z0E4)	
			CISCO 2900 ERIES XL	24P
	2	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΑ	3COM SUPERSTACK3 3C16411 (HUB) (S/N:0100/LV2G2C0019530)	24P
			3COM SUPERSTACK3 3C16411 (HUB) (S/N: S/N:0100/LV2G2C0019562) (ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)	24P
	3	ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2ΚΕΝΑ GBIC
ΚΤΙΡΙΟ Ν4	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	-2	ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΑΣΑΝΣΕΡ)	3COM SWITCH 4400SE 3C17206	24P
	-1	ΣΚΑΛΕΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2ΚΕΝΑ GBIC
	-1	ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ	SWITCH CISCO CATALYST 3750 Series WS-3750G-24TS (REFURBISHED) (S/N:CAT1005Z0D7)	24P
	0	ΣΚΑΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	TP-LINK TL-SG2452 (T1600G-52TS) (S/N: 218275000138)	48P
			ENTERASYS A2H124-24	24P+2GIGAP+2GBIC



24PROC016007561 2024-12-17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

	1	ΣΚΑΛΕΣ Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ	NORTEL 2526T (S/N: LBNNTMMD4404WX)	24P+2GIGAP+1KENO GBIC
	2	ΣΚΑΛΕΣ Β' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ	NORTEL 2526T	24P+2GIGAP+2KENA GBIC
	3	ΣΚΑΛΕΣ Β' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚ ΗΣ	CISCO SMALL BUSINESS SG220-26 (S/N: DNI201606W1)	26P GIGABIT
			ENTERASYS VH2402S2 HORIZON	24P
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ / ΠΑΙΔΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	1	ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΗΒΩΝ	CISCO SG100-24	24P+2KENA GBIC
			CISCO SG100-24	24P+1GBIC+1KENO GBIC (ΚΑΜΜΕΝΗ Η Ν.24 ΘΥΡΑ)
			CISCO SG250-26	24P
0	ΕΙΣΟΔΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	CISCO SG200-26	24P+2GIGAP+1KENO GBIC+1 SFP MODULE	
ΚΤΙΡΙΟ Ν4 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ ΗΣ ΠΑΛΑΙΟ CR)	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	0	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΤΟΠΙΚΟ RACK)	ENTERASYS 800 Series 08G20G4-24	24P+2GBIC+2 KENA GBIC (S/N=14453358915M)
			3COM BASELINE SWITCH 2808 3C16477A	8P

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ				
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	2	COMPUTER ROOM	CISCO ASA 5520	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ
	2	COMPUTER ROOM	3COM SC16610 DUAL SPEED HUB 500	
	2	COMPUTER ROOM	3COM 3CBLSG48 SWITCH 2948- SFP PLUS	
	0	RACK ΙΣΟΓΕΙΟΥ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ	CISCO SG200-26 24 PORTS	
	1	RACK 1 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ	CISCO SG200-26 24 PORTS	
	2	RACK 2 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ	CISCO SG200-26 24 PORTS	
	3	RACK 3 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ	CISCO SG200-26 24 PORTS	
	0	ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ	SMC GS24 24 PORTS 10/100/1000 SWITCH	
	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3COM 24 PORTS SWITCH	
	1	ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ	12 PORTS SWITCH	
	0	ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ	D-LINK DES-1024D 24 PORTS 10/100 SWITCH	
ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	0	ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ	3COM 24PORTS 2924SFPT	
ΚΤΙΡΙΟ Τ.Ε.Ι.	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ



24PROC016007561 2024-12-17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ Ν.Π.Δ.Δ.

	0	ΚΤΙΡΙΟ Τ.Ε.Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΗ	CISCO SG200-26 24 PORTS	
	0	ΚΤΙΡΙΟ Τ.Ε.Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΗ	CISCO SG200-26 24 PORTS	
ΚΤΙΡΙΟ Γ ΤΣΑΓΚΑΡΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	0	ΚΤΙΡΙΟ Γ' ΤΣΑΓΚΑΡΗ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	CISCO SG200-26 24 PORTS	
ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΣΑΓΚΑΡΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	0	ΚΤΙΡΙΟ Δ' ΤΣΑΓΚΑΡΗ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ)	CISCO SG200-26 24 PORTS	
ΠΥΛΗ ΤΣΑΓΚΑΡΗ	ΟΡΟΦΟΣ	ΘΕΣΗ-ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ	ΤΥΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	0	ΠΥΛΗ ΤΣΑΓΚΑΡΗ	CISCO SG200-26 24 PORTS	

γ) Επεκτάσεις Δικτύου Δεδομένων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μετά από αίτηση του δευτέρου, έναντι πρόσθετων αμοιβών, υλικά και εργασίες επέκτασης δικτύου.

Οι πιθανές επεκτάσεις θα πληρούν τόσο για τα υλικά όσο και για τις εργασίες, όλους τους κανόνες ορθής πρακτικής και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και θα παραδίδονται μαζί με τις απαιτούμενες μετρήσεις-πιστοποιήσεις. Επίσης, από τον Ανάδοχο θα γίνονται οι αντίστοιχες με τις επεκτάσεις, ενημερώσεις στο NMS.

Το νέο τμήμα δικτύου (ενεργό και παθητικό) που θα προκύψει θα καλύπτεται από εγγύηση τουλάχιστον ενός (1) έτους και θα συμπεριλαμβάνεται αυτόματα στην εν λόγω σύμβαση συντήρησης με όλες τις καλύψεις που απορρέουν εξ αυτής. Το ύψος των πρόσθετων αμοιβών για εργασίες και υλικά, θα προκύπτει από τον τιμοκατάλογο του Αναδόχου, τον οποίο πρέπει να συνοποβάλλει με την προσφορά του. Ο τιμοκατάλογος αυτός πρέπει να είναι σύμφωνος με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, καθώς και με τις πιο πρόσφατες σχετικές προμήθειες που έχει πραγματοποιήσει το Νοσοκομείο, οι οποίες προσδιορίζουν και το ανώτατο αποδεκτό κόστος. Ενδεικτικά, να αναφερθεί τουλάχιστον το κόστος :

- 1) Μονής παροχής α)κάτω των 30 m, β)άνω των 30 m απόσταση από το RACK Ορόφου (τιμή ανά μονάδα ανεξαρτήτως ποσότητας)
- 2) Διπλής παροχής α)κάτω των 30 m, β)άνω των 30 m απόσταση από το RACK Ορόφου (τιμή ανά μονάδα ανεξαρτήτως ποσότητας)
- 3) Μεταγωγού (switch) 24-ports ιδίων ή καλύτερων προδιαγραφών του CISCO CBS250- 24T-4G(Τιμή ανά τεμάχιο)